Aide à la décision et préférences dynamiques : théorie et approximation numérique

Guillaume BROUX-QUEMERAIS

Congrès des actuaires - 17 Juin 2025

Institut du Risque
& de l'Assurance

Le Mans Université

Directeurs de thèse:

Sarah KAAKAI
Anis MATOUSSI

LMM

Laboratoire Manceau
de Mathématiques
Le Mans Université

Avec le support de:

ANR DREAMeS (ANR-21-CE46-0001)

Chaire Risques Emergents en Assurance (IRA / MMA-Covéa)

Introduction

- Notion d'**utilité** introduite en 1947 par [Von Neumann and Morgenstern, 1947].
 - ▶ modélise les préférences d'un agent,
 - ▶ fonction strictement croissante concave, représente son **aversion au risque**.
- UTILITY MAXIMIZATION - X_t^π processus observable de stratégie $\pi \in \mathcal{A}$.
Pour un modèle, une fonction d'utilité u et un horizon $T > 0$ **fixés a priori**

$$\sup_{\pi \in \mathcal{A}} \mathbb{E}[u(X_T^\pi)],$$

Introduction

- Notion d'**utilité** introduite en 1947 par [Von Neumann and Morgenstern, 1947].
 - ▶ modélise les préférences d'un agent,
 - ▶ fonction strictement croissante concave, représente son **aversion au risque**.
- Pour un modèle, une fonction d'utilité u et un horizon $T > 0$ **fixés a priori**

- APPLICATION - tarification par indifférence d'un risque $X \sim 6\mathcal{B}(0.5)$

$$\mathbb{E}[u(W_0 - X + \pi(X))] = u(W_0), \quad W_0 = \text{richesse initiale}$$

Figure 1: Tarification par indifférence pour l'utilité puissance $u(x) = \frac{x^{1-\gamma}}{1-\gamma}$.

Limites de la théorie de maximisation d'utilité classique

- PROBLÈME - Tarification par indifférence sur un problème à 2 périodes.

- Optimisation à $t = 0$**

Probabilité de sinistre $p_0 = 0,5$

$$\pi_0^* = 3,83$$

Figure 2: Arbre de probabilité, sinistre de Bernoulli.

Limites de la théorie de maximisation d'utilité classique

- PROBLÈME - Tarification par indifférence sur un problème à 2 périodes.

Figure 2: Arbre de probabilité, sinistre de Bernoulli.

- Optimisation à $t = 0$

Probabilité de sinistre $p_0 = 0,5$

$$\pi_0^* = 3,83$$

- Ré-optimisation à $t = 1$

▶ état s_1^{up} : $p = 0,8$

$$\pi_1^{\text{up},*} = 5,21$$

▶ état s_1^{down} : $p = 0,2$

$$\pi_1^{\text{down},*} = 1,16$$

Limites de la théorie de maximisation d'utilité classique

- PROBLÈME - Tarification par indifférence sur un problème à 2 périodes.

Figure 2: Arbre de probabilité, sinistre de Bernoulli.

- Optimisation à $t = 0$

Probabilité de sinistre $p_0 = 0,5$

$$\pi_0^* = 3,83$$

- Ré-optimisation à $t = 1$

▶ état s_1^{up} : $p = 0,8$

$$\pi_1^{up,*} = 5,21$$

▶ état s_1^{down} : $p = 0,2$

$$\pi_1^{down,*} = 1,16$$

La prime calculée à $t = 0$ n'est plus optimale !

Stratégies optimales dépendantes de l'horizon de temps et de l'utilité fixés initialement.

⇒ flexibilité limitée pour l'actualisation des préférences et de l'horizon.

- FORWARD OPTIMIZATION - déterminer la stratégie optimale π^* telle que

$$U(t, X_t^{\pi^*}) = \max_{\pi \in \mathcal{A}} \mathbb{E}[U(T, X_T^{\pi^*}) | \mathcal{F}_t], \quad \forall t, T \geq 0.$$

- Utilités dynamiques introduites par [Musielà and Zariphopoulou, 2006]
 - ▶ s'adapte en temps réel aux nouvelles informations et aux changements de l'environnement.
 - ▶ les préférences sont mises à jour en conservant l'optimalité à chaque instant.
- Le critère de décision et la stratégie optimale sont caractérisés par une condition d'optimalité martingale
 - ⇒ maximise l'utilité espérée de manière dynamique, sans horizon de temps.
- **Applications:** Valorisation d'option, assurance, taux intérêt long terme, mesures de risque dynamiques, système de retraite.

Challenges:

- Manque de méthode de simulation pour les utilités dynamiques.
-

Challenges:

- Manque de méthode de simulation pour les utilités dynamiques.
-

Contributions de ma thèse:

- **Méthodes numériques pour les utilités dynamiques dans des modèles à facteur stochastique:**
 - ▶ Développement de deux algorithmes de deep-learning,
 - ▶ Basés sur l'approximation de *ergodic BSDEs*,
 - ▶ Pour des modèles **standards** et avec **changement de régime**.
- **Modélisation de préférences dynamiques relatives:**
 - ▶ Problème d'optimisation à n joueurs
Mean Field (MF) avec **bruit commun**

Méthodes numériques pour les utilités dynamiques I

- ★ G.B.Q, Sarah Kaakaï, Anis Matoussi, and Wissal Sabbagh, « Deep learning scheme for forward utilities using ergodic BSDEs », in: *Probability, Uncertainty and Quantitative Risk* 9.2 (2024), pp. 149–180.
- ★ G.B.Q, Sarah Kaakaï, Anis Matoussi, and Wissal Sabbagh, « Numerical methods for regime switching forward utilities using system of ergodic BSDEs », *preprint*, June 2025.

→ Le critère de préférence s'adapte aux régimes et aux nouvelles informations de l'environnement.

Motivation - Simulation d'utilités dynamiques homothétiques

$$U(t, x) = u(x) \sum_{i \in \mathcal{I}} e^{f^i(t, V_t)} \mathbb{1}_{\{\alpha_t = i\}}.$$

Méthodes numériques pour les utilités dynamiques II

Motivation - Simulation d'utilités dynamiques homothétiques

$$U(t, x) = u(x) \sum_{i \in \mathcal{I}} e^{f^i(t, V_t)} \mathbb{1}_{\{\alpha_t = i\}}.$$

Résultat clé [Liang and Zariphopoulou, 2017] et [Hu et al., 2020]

Consistence en temps de U
optimalité martingale

$\implies$

$(f^i(t, V_t))_{i \in \mathcal{I}}$
critère décision dynamique
solution d'un système couplé de BSDEs
ergodiques.

- ▶ Caractérise *simultanément* le critère de préférence dynamique et la stratégie optimale associée.
- ▶ Application aux utilités de type exponentiel, puissance et logarithmique.

Méthodes numériques pour les utilités dynamiques II

Motivation - Simulation d'utilités dynamiques homothétiques

$$U(t, x) = u(x) \sum_{i \in \mathcal{I}} e^{f^i(t, V_t)} \mathbb{1}_{\{\alpha_t = i\}}.$$

Résultat clé [Liang and Zariphopoulou, 2017] et [Hu et al., 2020]

Consistence en temps de U
optimalité martingale

$\implies$

$\underbrace{(f^i(t, V_t))_{i \in \mathcal{I}}}_{\text{critère décision dynamique}}$
solution d'un système couplé de BSDEs
ergodiques.

- ▶ Caractérise *simultanément* le critère de préférence dynamique et la stratégie optimale associée.
- ▶ Application aux utilités de type exponentiel, puissance et logarithmique.
- **Absence de méthode numérique pour les eBSDEs.**
- CONTRIBUTIONS - Algorithmes basés sur des réseaux de neurones pour l'approximation numérique de la solution Markovienne de système d'eBSDEs.

Résultats numériques et applications-

Exemple - le marché oscille entre 2 régimes

- Un actif S : "bull" market (1) vs "bear" market (2).
- Vecteur prix du marché linéaire $\theta^i(v) = \min(|\theta^i v|, b)$, avec $\theta_1 > \theta_2$.
- Taux de transition asymétriques $q_{12} = 0.5$, $q_{21} = 1$.

Figure 3: Utilité dynamique.

Figure 4: Stratégie optimale.

Résultats numériques et applications-

Exemple - le marché oscille entre 2 régimes

- Un actif S : "bull" market (1) vs "bear" market (2).
- Vecteur prix du marché linéaire $\theta^i(v) = \min(|\theta^i v|, b)$, avec $\theta_1 > \theta_2$.
- Taux de transition asymétriques $q_{12} = 0.5$, $q_{21} = 1$.

Figure 3: Utilité dynamique.

Figure 4: Stratégie optimale.

▪ Applications -

- ▶ Contrats d'assurance vie "equity-linked" / dynamic hedging [Chong, 2019]
- ▶ Systèmes de retraite [Hillairet et al., 2024]
- ▶ Taux long terme [El Karoui et al., 2022]

Préférences dynamiques relatives

- ★ G.B.Q, Anis Matoussi, and Zhou Chao, « Optimal investment and consumption under forward utilities with relative performance concerns », *preprint - HAL*, (2024).

Motivation - Considerons n agents qui investissent sur un marché composé de

- un actif non risqué
 - n stocks
-

Préférences dynamiques relatives

- ★ G.B.Q, Anis Matoussi, and Zhou Chao, « Optimal investment and consumption under forward utilities with relative performance concerns », *preprint - HAL*, (2024).

Motivation - Considerons n agents qui investissent sur un marché composé de

- un actif non risqué
- n stocks

MODEL - Actif i de prix actualisé (S_t^i) échangé **exclusivement** par l'agent i

$$\frac{dS_t^i}{S_t^i} = \mu_i dt + \underbrace{\nu_i dW_t^i}_{\text{idiosyncratic noise}} + \underbrace{\sigma_i dB_t}_{\text{common noise}}, \quad S_0^i = s_0^i > 0, \mu_i \in \mathbb{R}, \sigma_i \geq 0$$

PROCESSUS DE RICHESSE POUR L'AGENT i

$$dX_t^i = \pi_t^i X_t^i \left(\mu_i dt + \nu_i dW_t^i + \sigma_i dB_t \right) - c_t^i X_t^i dt.$$

Problème - Comment modéliser la compétition dans le problème d'optimisation associé aux utilités dynamiques ? [Dos Reis and Platonov, 2022], [Zariphopoulou, 2024]

Critère de préférence relative pour l'agent i

- RELATIVE PERFORMANCE METRIC - Pour un paramètre de compétition $\theta_i \in [0, 1]$.

$$\hat{X}^i = \frac{X^i}{\left(\tilde{X}^{(-i)}\right)^{\theta_i}}, \quad \text{où} \quad \tilde{X}^{(-i)} = \left(\prod_{k \neq i}^n X^k\right)^{\frac{1}{n-1}},$$

$$\hat{c}^i = \frac{c^i}{\left(\tilde{c}^{(-i)}\right)^{\theta_i}}, \quad \text{où} \quad \tilde{c}^{(-i)} = \left(\prod_{k \neq i}^n c^k\right)^{\frac{1}{n-1}},$$

Critère de préférence relative pour l'agent i

- RELATIVE PERFORMANCE METRIC - Pour un paramètre de compétition $\theta_i \in [0, 1]$.

$$\hat{X}^i = \frac{X^i}{\left(\tilde{X}^{(-i)}\right)^{\theta_i}}, \quad \text{où} \quad \tilde{X}^{(-i)} = \left(\prod_{k \neq i}^n X^k\right)^{\frac{1}{n-1}},$$

$$\hat{c}^i = \frac{c^i}{\left(\tilde{c}^{(-i)}\right)^{\theta_i}}, \quad \text{où} \quad \tilde{c}^{(-i)} = \left(\prod_{k \neq i}^n c^k\right)^{\frac{1}{n-1}},$$

- CRITÈRE DE PRÉFÉRENCE RELATIVE -

$$Q^i(t, \hat{x}^i; (\pi_t^{-i}, c_t^{-i})) = U^i(t, \hat{x}^i) + \int_0^t V^i(s, \hat{c}^i \hat{x}^i) ds,$$

- CONTRIBUTIONS -

- ▶ Caractérisation des utilités dynamiques relatives via une EDPS.
- ▶ Etude de l'équilibre de Nash dans le cadre à n joueurs pour utilité CRRA.
- ▶ Etude de l'équilibre de Nash dans le cadre à champ moyen pour utilité CRRA. Dérivation de stratégies optimales explicites.

Pour conclure, les utilités dynamiques

- intègrent automatiquement les nouvelles informations et garantissent la cohérence des décisions dans un environnement incertain,
- mènent à des stratégies adaptatives et optimales à tout instant,
- offrent un critère unique capable d'agréger plusieurs sources de risque (financier, démographique, climatique).

Pour conclure, les utilités dynamiques

- intègrent automatiquement les nouvelles informations et garantissent la cohérence des décisions dans un environnement incertain,
- mènent à des stratégies adaptatives et optimales à tout instant,
- offrent un critère unique capable d'agréger plusieurs sources de risque (financier, démographique, climatique).

Merci pour votre attention!

Chong, W. F. (2019).

Pricing and hedging equity-linked life insurance contracts beyond the classical paradigm: The principle of equivalent forward preferences.

Insurance: Mathematics and Economics, 88:93–107.

Dos Reis, G. and Platonov, V. (2022).

Forward utility and market adjustments in relative investment-consumption games of many players.

SIAM Journal on Financial Mathematics, 13(3):844–876.

El Karoui, N., Hillairet, C., and Mrad, M. (2022).

Ramsey rule with forward/backward utility for long-term yield curves modeling.

Decisions in Economics and Finance, 45(1):375–414.

Hillairet, C., Kaakai, S., and Mrad, M. (2024).

Time-consistent pension policy with minimum guarantee and sustainability constraint.

Probability, Uncertainty and Quantitative Risk, pages 1–30.

- Hu, Y., Liang, G., and Tang, S. (2020).
Systems of ergodic BSDEs arising in regime switching forward performance processes.
SIAM Journal on Control and Optimization, 58(4):2503–2534.
- Liang, G. and Zariphopoulou, T. (2017).
Representation of homothetic forward performance processes in stochastic factor models via ergodic and infinite horizon bsde.
SIAM Journal on Financial Mathematics, 8(1):344–372.
- Musiela, M. and Zariphopoulou, T. (2006).
Investments and forward utilities.
Technical report.
- Von Neumann, J. and Morgenstern, O. (1947).
Theory of games and economic behavior: 60th anniversary commemorative edition.
In *Theory of games and economic behavior*. Princeton university press.
- Zariphopoulou, T. (2024).

Mean field and many-player games in ito-diffusion markets under forward performance criteria.

Probability, Uncertainty and Quantitative Risk, 9(2):123–148.